

TODOS LOS GATOS REQUIEREN PROTECCIÓN INCLUSO LOS DE CASA



NUEVO

revolution[®] PLUS

(solución tópica de selamectina y sarolaner)

ÚNICO CON ACCIÓN DUAL*

SELAMECTINA + SAROLANER

AMPLIA PROTECCIÓN POR DENTRO Y POR FUERA



zoetis

*Contra pulgas y ácaros del oído.



La diferencia es notable

Tabla comparativa de espectro de acción

		revolution PLUS <small>Solución tópica de selamectina y sarolaner</small>	Fluralaner¹	Fipronil/Metopreno Eprinomectina Prazicuantel	Imidacloprid Moxidectina²
		Espectro			
Gusanos Intestinales	T. cati		No		
	A. tubaeforme		No		
Guzano del corazón <small>No presentes en Chile</small>	D. immitis		No		
Piojos	F. subrostratus		No	No	No
Pulgas	C. felis				
	Huevos		No	No	No
	Larvas		No	No	No
Garrapatas <small>No presentes en Chile</small>	I. ricinus				No
	I. hexagonus			No	No
	D. reticulatus			No	No
	R. sanguineus			No	No
	D. variabilis		No	No	No
	I. scapularis			No	No
	A. maculatum		No	No	No
Ácaros	O. cynotis		No	No	
Seguridad	Edad mínima	8 semanas	9 semanas	7 semanas	9 semanas

¹ Bravecto (fluralaner solución tópica) para gatos (Resumen de las características del producto). MSD México.

² Broadline (Resumen de las características del producto) BI, 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francia.

³ Advantage 40 para Gatos, solución para unción dorsal puntual (Resumen de las características del producto), BAYER DE MÉXICO.

Protección ante riesgos externos

Velocidad de transmisión de la infección		Velocidad de eliminación de garrapatas*	
Enfermedad	Tiempo estimado para transmisión		Velocidad de eliminación
<i>B. burgdorferi</i> (Lyme)	24-48 h	Fipronil / Metopreno	48 h (<i>I. ricinus</i>)
<i>Anaplasma phagocytophilum</i>	36-48 h	Fipronil/Metopreno Eprinomectina Prazicuantel	48 h (<i>I. ricinus</i>)
<i>Babesia canis</i> (Piroplasmosis)	24-48 h	Fluralaner	48 h (<i>I. ricinus</i>)
<i>Ehrlichia canis</i>	3h (!) Tras la exposición	revolution PLUS <small>solución tópica de selamectina y sarolaner</small>	24 h (<i>I. ricinus</i>)

El tiempo de eliminación de las garrapatas es importante para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades a sus pacientes y zoonosis a sus familias.



* Según inserto del producto.

¹ Rodríguez, L, Tinoco, L, Mosqueda, J. (2019). Anexo de epidemiología de las enfermedades transmitidas por vectores en el continente americano. En Guillot, J, Chabanne, L. *Enfermedades transmitidas por vectores en perros y gatos*. 1ra Ed. en español. España: Grupo ASIS, 250.



Mecanismo de acción dual

Revolution® PLUS combina dos modos de acción únicos que se unen para crear un endectocida de amplio espectro, seguro y efectivo para gatos.


SELAMECTINA ¹



SAROLANER ^{2,3}

- Glu-Cl
- Agonista
- Parálisis

- GABA
- Antagonista
- Hiperexcitación



A través de sus mecanismos de acción combinados, paralizan y eliminan a una amplia gama de parásitos.





¹ Stronghold [Summary of Product Characteristics]. Zoetis Belgium SA, Louvain-la-Neuve, Belgium.

² Simparicà [US Prescribing Information]. Zoetis Inc. Kalamazoo, MI, USA: Julio 2016.

³ Simparicà [Summary of Products Characteristics]. Zoetis Belgium SA, Louvain-la-Neuve, Belgium.



Tabla de dosificación

Gatos	 ≤ 2,5 kg	 > 2,5-5 kg
Pipeta (ml)	 0.25	 0.5
Selamectina (mg)	15	30
Sarolaner (mg)	2,5	5



PREGUNTE AL REPRESENTANTE ZOETIS POR REVOLUTION® PLUS

Marcas registradas propiedad de Zoetis. Registros Zoetis de Chile S.A. Revolution Plus (Selamectina/Sarolaner), Reg SAG N° 24 80 y Reg SAG N° 2481. Isidora Goyenechea 2800, piso 30, oficina 3001,3004-B, Las Condes, Región Metropolitana. Venta bajo receta médica. Consulte siempre con su Médico Veterinario.

AMPLIA PROTECCIÓN POR DENTRO Y POR FUERA

